



NEW
NOUVEAU جديد



**CONCEALED WC CISTERNS
RÉSERVOIR ENCASTRÉS**

سیفون مرحاض دفن بالجدار

CE COMPLIES
STANDARD
UNE-EN 14055
EN 14124



Discover the **advantages** of installing a
Concealed Cistern

Découvrez les **avantages** de l'installation d'un
Réservoir Encastré


أكتشف مزايا تركيب سيفون دفن بالجدار



Concealed WC cistern

Réservoir encastré

سيفون مرحاض دفن بالجدار



- Range of cisterns that adapts to the needs of every bathroom
- Cisterns of reduced thickness 9cm
- High resistance structure, supports up to 400kg
- No leaks, cistern made of one piece
- 10 year guarantee for the structure and 5 years for the cistern and components
- Spare parts available
- Assembly videos for a easier installation
- Made in Spain
- Complies with quality standards and regulations UNE-EN 14055 and EN 14124


- Gamme de réservoirs qui s'adapte aux besoins de chaque salle de bain
- Citernes d'épaisseur réduite 9cm
- Haute résistance, supporte jusqu'à 400kg
- Pas de fuites, réservoir faite une pièce
- Garantie de 10 ans pour la structure et 5 ans pour réservoir et composants
- Pièces de rechange disponibles
- Vidéos de montage pour une installation plus facile
- Fabriqué en Espagne
- Répondre aux normes de qualité et normes UNE-EN 14055 et EN 14124

- مجموعة من سيفونات الدفن بالجدار التي تتكيف مع احتياجات كل حمام
- سيفون دفن بالجدار بسماكه بسيطه ٩ سم
- شاسي حديد عالي المقاومه يتحمل ٤٠٠ كلغ
- ضغط وزن
- سيفون بلاستيك متين
- تصنيع قطعه واحده
- سنوات ضمان لشاسي الحديد ١٠
- ٥ سنوات لسيفون والقطع التابعه له
- قطع غير متوفره
- فيديو يسهل طريقة التركيب
- صنع في اسبانيا
- تلبى معايير UNE-EN 14055 & EN 14124
- ولوائح الجوده

Control panel Dual flush

Plaque de commande Double charge

لوحة تفريغ مياه مزدوجه



- 3/6L dual flush button
- Different finishes suitable with any bathroom
- Manufactured with polymers of high quality
- Buttons easy to operate
- Compatible with all our cistern models
- Stainless steel cable system

- Bouton double chasse 3/6L
- Différentes finitions à convient à n'importe quelle salle de bain
- Fabriqué en polymères de haute qualité
- Boutons faciles à utiliser
- Compatible avec tous nos modèles de citernes
- Système de câbles en acier inoxydable

- لوحة تفريغ مياه مزدوجه
- الوان مختلفه تناسب جميع أنواع الحمامات
- مصنع من مادة البوليمير المشتمقه من البلاستيك
- لوائح سهلة التشغيل
- تتوافق مع جميع أنواع السيفونات خاصتنا
- اللغير قابل للصداءل نظام السلك



Cable mechanism system allows easy mounting Montage facile grâce au système de mecanism câble

سهل التركيب بفضل مكيانة السيفون نظام كيبيل



Quick adjust set screw Vis de réglage rapide

براغي التثبيت سهلة التعديل



ASSEMBLY VIDEO
VIDÉO DE MONTAGE
فيديو طريقة التركيب

Mod. Menorca

Cod. 40220

Concealed WC cistern

Réservoir encastré

سيفون مرحاض دفن بالجدار



MADE IN SPAIN



COMPLIES
STANDARD
UNE-EN 14055
EN 14124



Dual flush
Double chasse
تفرغ مياه مزدوج



Tested x200.000
Testé x200.000
اختباره x200.000



Thickness 9cm
Épaisseur 9cm
عرض السيفون ٩ سم




Silent filling
Remplissage silencieux
تعبئة المياه بصمت



Resistance
Endurance
قدرة التحمل



One-piece cistern
made of plastic
Réservoir en plastique
fabriqué une seule pièce
سيفون بلاستيك متين
تصنيع قطعه واحده



Mod. Tabarca

Cod. 40230

Concealed WC cistern

Réservoir encastré

سيفون مرحاض دفن بالجدار



Fill rate: 6l/40s a 3 bar
Vitesse de remplissage
6l/40s a 3 bar

سرعة التعبئة ٦ لتر خلال ٤٠ ثانية بضغط ٣ بار

Silent filling
Remplissage silencieux
تعبئة المياه بصمت

Protection cover anti-soiling
Couverture de protection anti-salidité
غطاء لحماية الفتحة من دخول الأوساخ

Dual flush adjustable mechanism 2/5 l o 3/6 l
Mécanisme double poussoir réglable 2/5 l o 3/6 l
مكنينه سيفون تفرغ مجوز قابل للتعديل لتعبئة : ٢/٥ لتر أو ٣/٦ لتر

Water pressures : 0,5 - 16 bar
Pression de l'eau : 0,5 - 16 bar
تغذية المياه ضغط من ٠,٥ - ١٦ بار

Structure made of high-performance steel
Structure fabriquée en acier haute performance
شاسي مصنعه من الحديد لأداء عالي الجودة

Screws adjustable WC 18 or 23 cm
Des vis de WC réglable de 18 a 23 cm
براغي تعليق الكرسي قابل للتعديل من ١٨-٢٣ سم

Installation of wall-hung toilets
Installation de toilettes suspendues
صالحه لتركيب المراحيض المعلقة

Wall fixing adjustable thickness between 9-11,5 cm

Fixations mur ajustable entre 9-11,5 cm d'épaisseur

علاقات التثبيت بالجدار قابل للتعديل ما بين ٩-١١ سم

Insulation skin anti-condensation avoid noise
Corps isolé pour empêcher la condensation et le bruit

السيفون مغلف لمنع ترشيع الماء والضججه

To be installed in construction wall and dry wall

À installer dans un mur de construction ou léger

صالحه لتركب في جميع أنواع الجدران

Electrostatic black paint
Pinture électrostatique couleur noir

دهان الكروستاتيكي لون أسود

Height adjustable support galvanized 0-21 cm

Support galvanisés et ajustable 0-21 cm

الأرجل من الحديد المجلفن قابل للتعديل الأرتفاع من ٠ - ٢١ سم

MADE IN SPAIN

CE COMPLIES STANDARD UNE-EN 14055 EN 14124



Dual flush
Double chasse
تفرغ مياه مزدوج



Tested x200.000
Testé x200.000
اختباره x200.000



Thickness 9cm
Épaisseur 9cm
عرض السيفون ٩ سم




Silent filling
Remplissage silencieux
تعبئة المياه بصمت



Resistance
Endurance
قدرة التحمل



One-piece cistern made of plastic
Réservoir en plastique fabriqué une seule pièce
سيفون بلاستيكي متين تصنيع قطعه واحده



Mod. Málaga

Cod. 40240

Concealed WC cistern

Réservoir encastré

سيفون مرحاض دفن بالجدار

Fill rate: 6l/40s a 3 bar

Vitesse de remplissage
6l/40s a 3 bar

سرعة التعبئة ٦ لتر خلال ٤٠ ثانية بضغط ٣ بار

Silent filling

Remplissage silencieux

تعبئة المياه بصمت

Insulation skin anti-condensation avoid noise

Corps isolé pour empêcher la condensation et le bruit

السيفون مغلف لمنع ترشيق الماء والضججه


To be installed in construction wall

À installer dans un mur de construction

التثبيت في جدران مبنية من الحجر (البلوك)

PLASTERING MESH INCLUDED
FILET DE PLÂTRE INCLUS

تتضمن شبكه تلييس (توريق)



Protection cover anti-soiling

Couverture de protection anti-salidité

غطاء لحماية الفتحة من دخول الأوساخ

Dual flush adjustable mechanism 2/5 l or 3/6 l

Mécanisme double poussoir réglable 2/5 l or 3/6 l

مكينه سيفون تفريغ مجوز قابله للتعديل لتعبئة : ٢/٥ لتر أو ٣/٦ لتر

Water pressures : 0,5 - 16 bar

Pression de l'eau : 0,5 - 16 bar

تغذية المياه ضغط من ٠,٥ - ١٦ بار

Structure made of high-performance steel

Structure fabriquée en acier haute performance

شاسي مصنعه من الحديد لأداء عالي الجودة

Screws adjustable WC 18 or 23 cm

Des vis de WC réglable de 18 a 23 cm

براغي تعليق الكرسي قابله لتعديل من ١٨-٢٣ سم

Installation of wall-hung toilets

Installation de toilettes suspendues

صالحه لتثبيت المراحيض المعلقة

MADE IN SPAIN



COMPLIES STANDARD
UNE-EN 14055
EN 14124



Dual flush
Double chasse

تفريغ مياه مزدوج



Tested x200.000
Testé x200.000

اختباره x200.000



Thickness 9cm
Épaisseur 9cm

عرض السيفون ٩ سم



Silent filling
Remplissage silencieux

تعبئة المياه بصمت




Resistance
Endurance

قدرة التحمل




One-piece cistern
made of plastic
Réservoir en plastique
fabriqué une seule pièce

سيفون بلاستيكي متين
تصنيع قطعه واحده



min 15
max 75



Mod. Marbella

Cod. 40320

Concealed WC cistern

Réservoir encastré

سيفون مرحاض دفن بالجدار

Fill rate: 6l/40s a 3 bar

Vitesse de remplissage
6l/40s a 3 bar

سرعة التعبئة ٦ لتر خلال ٤٠ ثانية بضغط ٣ بار

Silent filling

Remplissage silencieux
تعبئة المياه بصمت

Insulation skin anti-condensation avoid noise

Corps isolé pour empêcher la condensation et le bruit

السيفون مغلف لمنع ترشيع الماء والضججه

To be installed in construction wall

À installer dans un mur de construction

التركيب في جدران مبنيه من الحجر (البلوك)

Protection cover anti-soiling

Couverture de protection anti-salidité

غطاء لحماية الفتحة من دخول الأوساخ

Dual flush adjustable mechanism 2/5 l or 3/6 l

Mécanisme double poussoir réglable 2/5 l or 3/6 l

مكنينه سيفون تفريغ مجوز قابله للتعديل لتعبئة: ٢/٥ لتر أو ٣/٦ لتر

Water pressures : 0,5 - 16 bar


Pression de l'eau : 0,5 - 16 bar
تغذية المياه ضغط من ١٦ - ٥,٥ بار

Installation of floor-standing toilets

Installation de toilettes au sol
تركب لمراحيض تثبت بالأرض

PLASTERING MESH INCLUDED
FILET DE PLÂTRE INCLUS

تتضمن شبكه تلييس (توريق)



MADE IN SPAIN



COMPLIES STANDARD
UNE-EN 14055
EN 14124



Dual flush
Double chasse
تفريغ مياه مزدوج



Tested x200.000
Testé x200.000
اختباره x200.000





Thickness 9cm
Épaisseur 9cm
عرض السيفون ٩ سم



Silent filling
Remplissage silencieux
تعبئة المياه بصمت



One-piece cistern
made of plastic
Réservoir en plastique
fabriqué une seule piece
سيفون بلاستيك متين
تصنيع قطعه واحده





Mod. Andrea

Control panel Dual flush
 Plaque de commande Double charge
 لوحة تفرغ مياه مزدوجه



30350

ABS White / Blanc / أبيض



30351

ABS Bright Chrome / Chromé Brillant
 كروم لميع




30354

ABS Matt Black / Noir Mat
 أسود مطفي (مت)



30356

ABS Matt White / Blanc Mat
 أبيض مطفي (مت)



30352

ABS Matt Chrome / Chromé mat
 كروم مطفي (مت)



30355

ABS Matt Black-Matt Chrome
 Noir Mat-Chromé mat
 أسود مطفي (مت)/كروم مطفي (مت)




Mod. Belén

Control panel Dual flush
 Plaque de commande Double charge
 لوحة تفرغ مياه مزدوجة



30360

ABS White / Blanc / أبيض



30361

ABS Bright Chrome / Chromé Brillant
 كروم لميع




30364

ABS Matt Black / Noir Mat
 أسود مطفي (مت)




30366

ABS Matt White / Blanc Mat
 أبيض مطفي (مت)



30362

ABS Matt Chrome / Chromé mat
 كروم مطفي (مت)



30365

ABS Matt Black-Matt Chrome
 Noir Mat-Chromé mat
 أسود مطفي (مت)/كروم مطفي (مت)




Mod. Noelia

Control panel Dual flush
 Plaque de commande Double charge
 لوحة تفريغ مياه مزدوجه



30370

ABS White / Blanc / أبيض



30371

ABS Bright Chrome / Chromé Brillant
 كروم لميع




30374

ABS Matt Black / Noir Mat
 أسود مطفي (مت)



30376

ABS Matt White / Blanc Mat
 أبيض مطفي (مت)



30372

ABS Matt Chrome / Chromé mat
 كروم مطفي (مت)






30375

ABS Matt Black-Matt Chrome
 Noir Mat-Chromé mat
 أسود مطفي (مت)/كروم مطفي (مت)

Spare parts concealed cistern

Pièces de rechange réservoir encastré

قطع غيار السيفون

	30480	Flush mechanism Chasse d'eau مكبنة (عدة) سيفون		30485	Set of threaded rods Jeu de tiges filetées طقم براغي لتثبيت الكرسي
	30481	Inlet valve Robinet d'alimentation حنفية (بزبوز) تغذية المياه		30486	WC connector Raccord WC قطع مواسير (وصلات) بلاستيك
	30482	Reinforced braided hose 35cm Flexible à tresse métallique 35cm نبريش ستنلس ستيل طول ٣٥ سم		30487	90° angle WC connector Raccord WC acoudé 90° كوع بلاستيك ٩٠ درجة
	30483	Angle valve Robinet équerre محبس نحاس		30488	Pipe bracket for WC outlet bend Collier pour coude de raccordement علاقات تثبيت كوع البلاستيك بالشاسي Mod. 40220,40230,40240
	30484	Attachment kits Équerre de fixation طقم براغي لتثبيت السيفون Mod. 40220		30489	Straight outlet pipe Ensemble tube de sortie droit مواسير (وصلات) بلاستيك
	30497	Attachment kits Équerre de fixation طقم براغي لتثبيت السيفون Mod. 40230		30490	Protection cover anti-soiling Couverture de protection anti-salidité غطاء بلاستيك لمنع ترشيب المياه
	30498	Attachment kits Équerre de fixation طقم براغي لتثبيت السيفون Mod. 40240		30491	Protection box and plate Boîtier de réservation et plaque de protection طقم قطع بلاستيك شكل أكورديون وغطاء لمنع دخول الردميات
	30499	Attachment kits Équerre de fixation طقم براغي لتثبيت السيفون Mod. 40320		30492	Rubber seal kit Kit joints en caoutchouc طقم جلود كوتشوك لمنع تسريب المياه

Spare parts push button

Pieces de rechange bouton poussoir

قطع غيار لوحة التشغيل

	30493	Fixing screws Vis de fixation poussoir براغي بلاستيك متينه لتثبيت قاعدة لوحات التشغيل
	30494	Springs for push button Ressort poussoir قطع تحريك كبسات لوحة التشغيل
	30495	Springs for push button Ressort poussoir قطع تحريك كبسات التشغيل

Quality you can trust

Qualité et confiance

جودة يمكنك الوثوق بها

www.idrospania.com

Polígono empresarial Carabona
Avda. de l'Argent, parcela M-3, P.O.BOX 371
12530 Burriana (Castellón) SPAIN
Tel. (+34) 964 57 72 20
idrospania@idrospania.com

